



ΙΔΡΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με την:

Αιματολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής
Παθολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικών"

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Εξατομικευμένη Θεραπεία στις Αιματολογικές Κακοήθειες: *Μύθος ή Πραγματικότητα;*



Amarilia Hotel, Αθήνα 17 - 18 Ιουνίου 2022

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Hybrid Event

XOSPATA™

gilteritinib 40mg tablets



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ)	ΕΚ-FACTORY/ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	ΧΩΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
323440101	2803234401012	XOSPATA F.C.TAB 40MG/ TAB B1x84 δισκία σε blisters (OPA/αλουμινίου/PVC/ αλουμινίου)	GILTERITINIB	16.431,26 €	16.677,73 €	14.995,17 €

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Περιορισμένη Ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως και περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρμάκου.



Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγρησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr
Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Χαιρετισμός

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην Διημερίδα με τίτλο «Εξατομικευμένες θεραπείες στις Αιματολογικές Κακοήθειες. Μύθος ή πραγματικότητα?» που διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Αιματολογική Μονάδα της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικών».

Η σημαντική πρόοδος που επιτελείται με ραγδαίους ρυθμούς στην διερεύνηση του βιολογικού υπόβαθρου των Αιματολογικών κακοηθειών έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη διαταραχών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο θεραπευτικής στόχευσης. Αυτό έχει οδηγήσει στην εισαγωγή στην θεραπευτική μας φαρέτρα μεγάλου αριθμού νέων θεραπειών που στοχεύουν συγκεκριμένα μονοπάτια στα πλαίσια της εξατομικευμένης θεραπείας.

Η εισαγωγή αυτών των νέων στοχευουσών θεραπειών στην κλινική πράξη δημιουργεί επιτακτική ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση των Αιματολόγων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εξασφαλίσουν το μέγιστο θεραπευτικό όφελος για τους Αιματολογικούς ασθενείς με παράταση επιβίωσης, βελτίωση ποιότητας ζωής και ενδεχόμενα ίαση, που αποτελεί και τον πρωτεύοντα καταληκτικό στόχο.

Ο στόχος αυτής της Διημερίδας είναι να ανασκοπήσουμε την τρέχουσα γνώση σχετικά με το βιολογικό υπόβαθρο των αιματολογικών κακοηθειών και να οδηγηθούμε μέσω της μοριακής παθογένειας στην θεραπευτική στόχευση. Οι διαλέξεις θα δοθούν από καταξιωμένους και έμπειρους ομιλητές στα αντίστοιχα πεδία, ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα, μέσω της παρουσίασης περιστατικών, να αναδειχθούν οι προβληματισμοί που αναδύονται στην κλινική πράξη και η ανταλλαγή απόψεων σε τρέχοντα θεραπευτικά διλήμματα.

Η Διημερίδα έχει υβριδικό χαρακτήρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων αν και θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή η συμμετοχή όλων με φυσική παρουσία.

Η Διημερίδα απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους, ειδικούς και ειδικευόμενους και στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων για την επιτυχή της έκβαση

Σας προσκαλούμε λοιπόν με χαρά να συμμετάσχετε καταθέτοντας την προσωπική σας άποψη

Η πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής

Βασιλική Παππά

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Βασιλική Παππά

Μέλη: Σωτήρης Παπαγεωργίου

Παναγιώτης Τσιριγώτης

Ανθή Μπούχλα

Μαρία Σταμούλη

Κωνσταντίνος Γκίρκας

Σπύρος Χονδρόπουλος

Κωνσταντίνος Γκοντόπουλος

Εκδήλωση
Εξατομικευμένη Θεραπεία στις Αιματολογικές
Κακοήθειες: Μύθος ή Πραγματικότητα

Lenalidomide/Sandoz

Bortezomib/Sandoz

Azacitidine/Sandoz

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του κάθε Προϊόντος.

SANDOZ A Novartis
Division

ΚΑΚ: Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova Ulica 57, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:
Novartis (Hellas) A.E.B.E./Sandoz division
Φραγκοκκλησίας 7β, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 2811712, Φαξ: 210 6857655

ONUREG[®]
(azacitidine) tablets
300mg + 200mg

**ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΛ
ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΛ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΙΣΜΑ**

Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Onureg, Ιούλιος 2021 **2.** Wei AH, Dohner H, Pocock C et al Oral Azacitidine maintenance therapy for acute myeloid leukemia in first remission. NEJM 2020;383:2526-2537

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε επόμενες σελίδες **ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ**

**ΤΟ ONUREG ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ**

Λιανική Τιμή
Ελλάδα: Onureg 300/200mg B7x7 7.075,81 €
Κύπρος: Onureg 300/200mg B7x7 7.111,52 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Bristol Myers Squibb[™]

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντιδός 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63983 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Επιστημονικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

13.30-14.30 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

14.30-15.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ιωάννης Μπαλταδάκης: Πρόεδρος Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αριστοτέλης Μπάμιας: Διευθυντής Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής

Βασιλική Παππά: Υπεύθυνη Αιματολογικής Μονάδας

15.00-15.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Νόρα-Αθηνά Βύνιου**

Κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση των ασθενών με υψηλού κινδύνου ΟΜΛ* με νεότερους παράγοντες".

(*σχετιζόμενη με προηγ. θεραπεία ή με αλλαγές σχετιζόμενες με μυελοδυσπλασία)

Εμμανουήλ Νικολούσης

15.30-16.00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Βασιλική Παππά**

Νεώτερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ΧΜΛ στην 3η γραμμή θεραπείας

Σωτήρης Παπαγεωργίου

Συζήτηση

16.00-17.30 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Προεδρείο: **Αθανάσιος Γαλανόπουλος - Νόρα-Αθηνά Βύνιου**

16.00-16.20 Διαταραχές του ανοσιακού μικροπεριβάλλοντος στα ΜΔΣ

Περικλής Φούκας - Ζωή Τσακίρακη

16.20- 16.40 Μοριακές βλάβες στα ΜΔΣ: Επηρεάζουν την πρόγνωση και την επιλογή θεραπείας

Ελευθερία Χατζημιχαήλ

16.40- 17.00 Νεώτερες θεραπείες στα υψηλού κινδύνου ΜΔΣ: Υπάρχει προοπτική βελτίωσης των αποτελεσμάτων;

Κωνσταντίνος Λιάπης

17.00-17.20 Πως Αντιμετωπίζουμε τις Κυτταροπενίες στα Χαμηλού Κινδύνου ΜΔΣ;

Χαράλαμπος Ποντίκογλου

Συζήτηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

17.30-18.00 ΚΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-19.00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Προεδρείο: **Μαρία Παγώνη - Ελένη Πλατά**

18.00-18.20 Νεώτερα δεδομένα στη βιολογία της ΟΜΛ

Μιχάλης Διαμαντίδης

18.20-18.40: Πλησιάζει το τέλος της ΧΜΘ ως θεραπεία 1ης γραμμής στην ΟΜΛ;

Παναγιώτης Κοτταρίδης

18.40-19.00: Υποτροπιάζουσα/Ανθεκτική ΟΜΛ: Πότε, σε ποιούς και γιατί πρέπει να γίνεται μοριακός έλεγχος;

Παναγιώτης Τσιριγώτης

19.00-20.00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Προεδρείο: **Αργύρης Συμεωνίδης - Παναγιώτης Διαμαντόπουλος**

1^η Περίπτωση

Πηνελόπη Βρυτιά, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

2^η Περίπτωση

Χριστίνα Αποστολοπούλου, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

3^η Περίπτωση

Θεοδώρα Χατζηλυγερούδη, Π.Γ.Ν. «Πατρών»

4^η Περίπτωση

Φρόνη Καραολίδου, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»

20.00-20.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Ελευθερία Χατζημιχαήλ**

Εξατομικεύοντας τη θεραπεία στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία - Αντιγονικοί στόχοι και σηματοδοτικά μονοπάτια

Σωτήρης Παπαγεωργίου

21.00 ΔΕΙΠΝΟ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Εκδήλωση
Εξατομικευμένη Θεραπεία στις Αιματολογικές
Κακοήθειες: Μύθος ή Πραγματικότητα

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

09.00-10.10 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΔΛΜΒΚ

Προεδρείο: **Θεμιστοκλής Καρμίρης - Αργύρης Συμεωνίδης**

09.00-09.20 Νεώτερα δεδομένα στη βιολογία των ΔΛΜΒΚ: Μπορούν οι μοριακές υπογραφές να αποτελέσουν τη βάση για εξατομικευμένη θεραπεία;
Δήμητρα Ροντογιάννη - Χρήστος Μασσαούτης

09.20-09.40 Αντιγονικοί στόχοι και νεώτερα μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία των ΔΛΜΒΚ
Ευδοξία Χατζηχαρίση

09.40-10.00 Κυτταρικές θεραπείες στα ΔΛΜΒΚ: Σε ποιούς και πότε;
Ιωάννης Μπαλταδάκης
Συζήτηση

10.10-10.40 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Bristol Myers Squibb

Προεδρείο: **Γεώργιος Βασιλόπουλος**

Συντήρηση μετά την πρώτη ύφεση στην οξεία μυελογενή λευχαιμία
Μαρία Δήμου

10.40-11.10 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Janssen Oncology

Προεδρείο: **Μαρία-Χριστίνα Κυρτσώνη**

Πολλαπλούν Μυέλωμα: Η Σύγχρονη Διαχείριση Ασθενών στη 1η Γραμμή Θεραπείας
Ελισάβετ-Χριστίνα Βερβεσού

11.10-11.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ

11.30-12.30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Προεδρείο: **Παναγιώτης Ρεπούσης - Αλεξάνδρα Κουράκλη**

1^η Περίπτωση
Λουκαρή Κωνσταντίνος, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

2^η Περίπτωση
Μαρία Αραπάκη, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»

3^η Περίπτωση
Ηλιάννα Κωνσταντίνου, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»

4^η Περίπτωση
Σμαραγδή Καλομοίρη - Μέλλιος Ζώης, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

12.30-13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Προεδρείο: **Ανδρέας Σκορίλας**

Ο ρόλος των Non Coding RNAs στις αιματολογικές κακοήθειες
Χρήστος Κοντός

13.00-14.00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Προεδρείο: **Παναγιώτης Παναγιωτίδης - Βασιλική Παππά**

13.00-13.20 Β-ΧΛΛ: Γενετικές βλάβες και ανοσιακό μικροπεριβάλλον
Κώστας Σταματόπουλος

13.20-13.40 Επιλογή θεραπείας πρώτης γραμμής ΒTKi 'Η BCL2i
Σωτήρης Παπαγεωργίου

13.40-14.00 Ποιός ο ρόλος των anti-CD20 μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία της Β-ΧΛΛ
Μαρία Αγγελοπούλου

14.00-14.30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Janssen Oncology

Προεδρείο: **Μαρία Αγγελοπούλου**

Προσεγγίζοντας τον Ασθενή με ΧΛΛ στην 1η Γραμμή Θεραπείας
Μαρία Καπαρού

14.30-15.30 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15.30-16.40 ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ Τ- ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Σωτήρης Παπαγεωργίου - Μαρία Παπαϊωάννου**

15.30-15.50 Νεώτερα δεδομένα στην ταξινόμηση και διαγνωστική προσπέλαση των περιφερικών Τ- Λεμφωμάτων
Πηνελόπη Κορκολοπούλου

15.50-16.10 Θεραπεία 1ης γραμμής στα περιφερικά Τ- Λεμφώματα
Ανθή Μπούχλα

16.10-16.30 Νεώτερες στοχευμένες θεραπείες στα περιφερικά Τ- Λεμφώματα
Μαρίνα Σιακαντάρη

Συζήτηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

16.40-17.50 ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ

Προεδρείο: **Ευάγγελος Τέρπος- Ειρήνη Κατωδρύτου**

16.40 -17.00 Νεώτερες στοχευμένες θεραπείες στο πολλαπλούν μυέλωμα
Σωσάνα Δελήμπαση

17.00-17.20 Βιολογία της οστικής νόσου στο ΠΜ - Θεραπευτικές επιλογές
Ευάγγελος Τέρπος

17.20-17.40 Πρέπει η ανίχνευση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) να μπει στην καθημερινή κλινική πρακτική; Οφέλη και περιορισμοί
Ευστάθιος Καστρίτης

Συζήτηση

17.50-18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-19.10 ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Γεράσιμος Πάγκαλης - Θεόδωρος Βασιλακόπουλος**

18.00-18.20 Γενετικές και μοριακές βλάβες στα λεμφώματα οριακής ζώνης
Χριστίνα Καλπαδάκη

18.20-18.40 Λεμφοζιδιακό Λέμφωμα: Γενετικοί και μοριακοί παράγοντες με προγνωστική αξία - μπορούν να αποτελέσουν τη βάση εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης;
Ιωάννης Αποστολίδης

18.40-19.00 Λεμφώματα οριακής ζώνης: Είναι απαραίτητη η χημειοθεραπεία;
Σωτήριος Σαχανάς

Συζήτηση

19.10-19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ

19.30-20.30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Προεδρείο: **Κωνσταντίνος Γκίρκας - Σπυρίδων Χονδρόπουλος**

1η Περίπτωση

Μαρία Δήμου, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»

2η Περίπτωση

Θωμάς Θωμόπουλος, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

3η Περίπτωση


Κωνσταντίνα Παπαθανασίου, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

20.30-21.00 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΜΦΟΪΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

21.00-21.15 ΛΗΞΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

RIXATHON®
rituximab

**RITUXIMAB
BY SANDOZ**



Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή
Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία
Νοσοκομειακή τιμή: RIXATHON C/S.SOL. IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 238,03 €
RIXATHON C/S.SOL. IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 598,25 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

† Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται σε επόμενη σελίδα **ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ**

RIX_ADV_001_Sep12021 GR2106011248

SANDOZ A Novartis Division

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία
Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:
Novartis (Hellas) A.E.B.E/Sandoz division
Φραγκοκκλησιάς 7β, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 2102811712, Φαξ: 210 6857655

Ομιλητές - Πρόεδροι

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, MD, MSc, MD(res), Consultant Hematologist, Lymphoma Program, Department of Adult Hematology & Stem Cell Transplantation, King Fahad Specialist Hospital, Saudi Arabia

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Αιματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Λαϊκό» Αθήνα

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας. Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κυτταρικής & Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα

ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αιματολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια, Αιματολογικό Τμήμα «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», Αθήνα

ΒΡΥΤΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΒΥΝΙΟΥ ΝΟΡΑ-ΑΘΗΝΑ, Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. "Γ. Γεννηματάς", Αθήνα

ΓΚΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αιματολόγος, Επιμελητής, Αιματολογικό τμήμα Β΄ Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α, Π. Γ. Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ ΣΩΣΑΝΑ, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αιματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αιματολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Αιματολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΚΑΛΠΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας, Διευθύντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης

ΚΑΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αιματολόγος MD, PhD, Ιδιώτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΚΑΡΑΟΛΙΔΟΥ ΦΡΥΝΗ, Επικουρική Αιματολόγος, Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν. "Αλεξάνδρα", Αθήνα

ΚΑΤΩΔΡΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική, Α.Ν. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη

ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α, Αθήνα

ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Παθολογοανατόμος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ, MSc, PhD, FRCPath, Consultant Heamatologist in Leukaemia & Bone Marrow Transplantation and Leukaemia Lead, University College London Hospitals, NHS Foundation Trust, London, UK

ΚΟΥΜΠΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, Αιματολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Δ.Π.Θ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

ΛΟΥΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Μονάδα Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Παθολογοανατόμος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο "Metropolitan General", Αθήνα

ΜΕΛΛΙΟΣ ΣΩΗΣ, Αιματολόγος Επικουρικός Επιμελητής, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΜΠΑΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Διευθυντής, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

ΜΠΑΜΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Διευθυντής, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

ΜΠΟΥΧΛΑ ΑΝΘΗ, Αιματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αιματολόγος, MD, PhD, FRCPath, MBA (Health Executive), Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου, Αθήνα

ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Καθηγητής Αιματολογίας, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών Ψυχικού, Αθήνα

ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Αθήνα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αιματολόγος, Επιμελητής, Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Επικουρική Ιατρός, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. "ΑΧΕΠΑ", Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καθηγήτρια Αιματολογίας, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΠΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ, Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., Π.Γ.Ν. "Λαϊκό", Αθήνα

ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Μεταξά", Πειραιάς

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Παθολογοανατόμος

ΣΑΧΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αιματολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Αθηνών Ψυχικού, Αθήνα

ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ, Καθηγήτρια Παθολογίας - Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο. Γ.Ν "Λαϊκό", Αθήνα

ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αιματολόγος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Θεσσαλονίκη

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος Παθολογικού Τομέα, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα

ΤΕΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αιματολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής - Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α "Αλεξάνδρα", Αθήνα

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΖΩΗ, Επικουρική Ιατρός Παθολογοανατομολογίας, Β' Πανεπιστημιακό εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, Π. Γ. Ν. «Αττικόν»

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογική Μονάδα, Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΦΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Παθολογοανατόμος, Β' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα

ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, Ειδικεύομενη Αιματολογίας, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο Πάτρα

ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ, Αιματολόγος, Διευθύντρια, Α' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "ΑΧΕΠΑ", Θεσσαλονίκη

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Επικουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Αιματολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Αθήνα



Nplate[®]
Romiplostim



Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

Περιγραφή προϊόντος και λιανική τιμή (€)

NPLATE PD.INJ.SOL 125MCG/VIAL BTx1VIAL: 353,94 €

NPLATE PS.INJ.SOL 250MCG/VIAL BTx1VIAL+1PFSYRx0,72 ML SOLV + σετ χορήγησης: 587,59 €

NPLATE PS.INJ.SOL 500MCG/VIAL BTx1VIAL+1PFSYRx1,2 ML SOLV + σετ χορήγησης: 1143,73 €

Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα που αγοράζετε ως Αποφάσμα ΟΑΕΕ ως εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς των "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Αναφέρετε κάθε φορά στην κατάλληλη σελίδα παραγγελίας με το όνομά σας τον τρόπο που είναι αναμενόμενο. Επικοινωνήστε με το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) τηλ. 210.244.0000. Για πληροφορίες με τα φάρμακα της εταιρείας Amgen, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της ΕΟΦ: www.eof.gr ή επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της εταιρείας Amgen: www.amgen.gr ή επικοινωνήστε με τον αριθμό 11433.7373.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, καθώς και τα επιπρόσθετα μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου.

AMGEN[®]

AMGEN HELLAS ΕΠΕ

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Darzalex®-Rd:

Θεραπεία Εκλογής

για τους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με ΠΜ,
μη υποψήφιους για ASCT^{1,2}

66,3%

ποσοστό επιβίωσης στους 60 μήνες¹

Βιβλιογραφία:

1.T. Facon, et al., Lancet Oncol 2021,
doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00466-6

2.Meletios A. Dimopoulos et al.,
HemaSphere (2021) 5:2(e528)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Παύκη, Αθήνα,
Τηλ.: 210 8090000, www.janssen.com.gr

DARZALEX® SC
daratumumab subcutaneous

CP-308745/DAR/0422/001

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

imbruvica®
film-coated tablets
ibrutinib

Μάθετε
περισσότερα



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IMBRUVICA 140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, IMBRUVICA 560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** IMBRUVICA 140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 140 mg ibrutinib. **Εξόδο με γλυκωτή δράση:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 140 mg περιέχει 28 mg μονοδερικής λακτόζης. IMBRUVICA 280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 280 mg ibrutinib. **Εξόδο με γλυκωτή δράση:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 280 mg περιέχει 56 mg μονοδερικής λακτόζης. IMBRUVICA 420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 420 mg ibrutinib. **Εξόδο με γλυκωτή δράση:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 420 mg περιέχει 84 mg μονοδερικής λακτόζης. IMBRUVICA 560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 560 mg ibrutinib. **Εξόδο με γλυκωτή δράση:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο των 560 mg περιέχει 112 mg μονοδερικής λακτόζης. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο), IMBRUVICA 140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινοπράσινα έως πράσινα στρογγυλά δισκία (9 mm) που φέρουν την εγχάρωση «ibr» στη μία πλευρά και «140» στην άλλη πλευρά. IMBRUVICA 280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Μιαβ επιμήκη δισκία (15 mm σε μήκος και 7 mm σε πλάτος) που φέρουν την εγχάρωση «ibr» στη μία πλευρά και «280» στην άλλη πλευρά. IMBRUVICA 420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινοπράσινα έως πράσινα επιμήκη δισκία (17,5 mm σε μήκος και 7,4 mm σε πλάτος) που φέρουν την εγχάρωση «ibr» στη μία πλευρά και «420» στην άλλη πλευρά. IMBRUVICA 560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα έως πορτοκαλί επιμήκη δισκία (19 mm σε μήκος και 8,1 mm σε πλάτος) που φέρουν την εγχάρωση «ibr» στη μία πλευρά και «560» στην άλλη πλευρά. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** IMBRUVICA 140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/945/008 – 30 δισκία (3 αναδιπλούμενες θήκες των 10), IMBRUVICA 280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/945/010 – 30 δισκία (3 αναδιπλούμενες θήκες των 10), IMBRUVICA 420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/945/005 – 30 δισκία (3 αναδιπλούμενες θήκες των 10), IMBRUVICA 560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/945/006 – 30 δισκία (3 αναδιπλούμενες θήκες των 10). **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 02 Δεκεμβρίου 2021. **Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:** <https://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ:**

των 10), IMBRUVICA 420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/945/005 – 30 δισκία (3 αναδιπλούμενες θήκες των 10), IMBRUVICA 560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/945/006 – 30 δισκία (3 αναδιπλούμενες θήκες των 10). **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 02 Δεκεμβρίου 2021.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <https://www.ema.europa.eu>.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ:

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
140 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	B7x30x1 δισκία (μονοδία δόση) σε BLUSTERS PVC/PCTFE/alu	1.502,02 €	1.837,20 €
280 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	B7x30x1 δισκία (μονοδία δόση) σε BLUSTERS PVC/PCTFE/alu	3.004,03 €	3.612,40 €
420 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	B7x30x1 δισκία (μονοδία δόση) σε BLUSTERS PVC/PCTFE/alu	4.506,05 €	5.418,61 €
560 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	B7x30x1 δισκία (μονοδία δόση) σε BLUSTERS PVC/PCTFE/alu	6.253,14 €	7.519,51 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Παύκη, τηλ. 210 80.90.000.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Παύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

pharmacyclics®
An AbbVie Company

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Lenalidomide Accord

Σκληρά καψάκια

5mg

10mg

15mg

20mg

25mg



Ενδεικτική Λιανική Τιμή:

Lenalidomide Accord 5mg	2.452,25 €
Lenalidomide Accord 10mg	2.402,76 €
Lenalidomide Accord 15mg	2.526,86 €
Lenalidomide Accord 20mg	3.183,03 €
Lenalidomide Accord 25mg	2.953,23 €

Lenalidomide Accord Τρόπος Διάθεσης:

Περιορισμένη Ιατρική Συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Επαγγελματίες Υγείας.

W WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

accord
The Evolution of Generics

**Global Generics
& Biosimilars
AWARDS 2018**
COMPANY OF
THE YEAR

W
M WinMedica
Serving Health for Life

Σταθερή πορεία
με διαχρονικό αποτέλεσμα

AD WM 29 10/2020

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος, Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, info@winmedica.gr, www.winmedica.gr



Vyxeos[®]
Liposomal

44 mg / 100 mg Powder for concentrate for solution for infusion
daunorubicin / cytarabine



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (N.T) VYXEOS LIPOSOMAL PD.C.S.INF (44 MG DAUNORUBICIN+100 MG CYTARABINE) /VIAL 1 VIAL: 4.722,7€.
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vyxeos-liposomal-epar-product-information_el.pdf
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε

VYX/Advert-Logo/05.2022



Η επιδείνωση
των συμπτωμάτων
της μυελοϊνώσεως αλλάζει
τον τρόπο που βιώνουν
την καθημερινότητά τους.

Βοηθήστε τους
να γυρίσουν
σελίδα.



INREBIC[™]
(fedratinib) capsules
100mg

Βιβλιογραφία 1. Inrebic, Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, Οκτώβριος 2021 **2.** Pardanani et al Safety and efficacy of fedratinib in patients with primary or secondary myelofibrosis: a randomized clinical trial JAMA Oncol 2015;1(5):643-651 **3.** Harrison CN et al Janus kinase-2 inhibitor fedratinib in patients with myelofibrosis previously treated with ruxolitinib (JAKARTA-2): An updated analysis of JAKARTA-2 study using stringent criteria for ruxolitinib failure. Ann J Hematology. 2020; 95(6): 594-603

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε επόμενες σελίδες. **ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ**

Το Inrebic διατίθεται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής
Λιανική Τιμή: Inrebic 100mg - Ελλάδα: 5.023,42 € Κύπρος: 5.057,79 €



Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
ΤΘ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

I-HEMA2010-GR-2200002/MARCH2022



ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ

Reblozyl® - ο πρώτος παράγοντας ωρίμανσης ερυθροκυττάρων που δύναται να μειώσει την ανάγκη μεταγγίσεων¹⁻³

Reblozyl®

(luspatercept)

References: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, SmPC Ιούλιος 2021 2. Cappellini M.D. et al A phase 3 trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent b-Thalassemia; N Engl J Med 2020;382:1219-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1910182 3. Fenaux P. Luspatercept in Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndrome; N Engl J Med 2020;382:140-51. DOI: 10.1056/NEJMoa1908892

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε επόμενες σελίδες **ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ**

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Λιανική Τιμή:
Ελλάδα: Reblozyl 25mg 1.541,72 €. Reblozyl 75mg 4.524,83 €
Κύπρος: Reblozyl 25mg 1.736,47 €. Reblozyl 75mg 4.932,30 €

Bristol Myers Squibb™

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τηλ 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400, Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

R-HEMA2007-GR-2200004/March 2022

Truxima®

Rituximab

100mg & 500mg



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Truxima 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, Truxima 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Truxima 100 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, Κάθε mL περιέχει 10 mg rituximab. Κάθε φιαλίδιο των 10 mL περιέχει 100 mg rituximab. Truxima 500 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, Κάθε mL περιέχει 10 mg rituximab. Κάθε φιαλίδιο των 50 mL περιέχει 500 mg rituximab.

Το rituximab είναι ένα χημικό μονοκλωνικό αντίσωμα μύδ/ανθρώπου που παράγεται με την τεχνολογία της γενετικής μηχανικής και αντιπροσωπεύει μία γλυκοζυλιωμένη ανοσοσφαιρίνη με σταθερές περιοχές ανθρούμνης IgG1 και αλληλουχίες μεταβλητής περιοχής ελαφρών και βαρέων αλυσών μυικής προέλευσης. Το αντίσωμα παράγεται από ενισχυμένο καλλέργειας κυττάρων θηλαστικού (Chinese hamster ovary) και καθαρίζεται με χρωματογραφία συγγείας και ανταλλαγής ιόντων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αδρανισμού και απομάκρυνσης των ελεύθων ιών.

Έκδομα με ινυστινίνη: Κάθε φιαλίδιο των 10 mL περιέχει 2,3 mmol (52,6 mg) νατρίου. Κάθε φιαλίδιο των 50 mL περιέχει 11,5 mmol (263,2 mg) νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδότων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Διαλύες, άρρωμο υγρό με pH 6,3 - 6,8 και ισχυμωτικότητα 329 - 387 mOsmol/kg. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1062 Budapest, Váci út 1-3, WestEnd Office Building B torony, Ουγγαρία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 2/9/2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu/>

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ: TRUXIMA C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) BTK2 VIALS x10 ML /ΝΟΣΤΙΜΗ: 226.34€ TRUXIMA C/S.SOL.IN 500MG/VIAL BTK1 VIAL x50 ML /ΝΟΣΤΙΜΗ: 673.33€ (Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών, ισχύει η νεότερη τιμή)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο κατόπιν αιτήσεως.

BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσομος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

HEALTHCARE
CELLTRION

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

VE-22038-TRU-2/2022



Disease Modification:
sustained molecular response¹

Long Term Efficacy:
durable hematological response²

Change PV⁴

Στην Ελλάδα διατίθεται ήδη στην περιεκτικότητα των 250 µg/0.5ml

Proven Tolerability:
no leukemogenic and carcinogenic risks³

1) Gisslinger et al., Blood 2018 132:579;
2) Gisslinger et al., EHA Library, Jun 15, 2019; 267074; PS1457;
3) BESREMI® European Public Assessment Report (EPAR) 2019;
4) E. Verger et al., Blood Cancer Journal (2018) 8:94.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία και συμπεριλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα.
ΕΛΛΑΔΑ: Ενδεικτική Τιμή ΒΤx1PF. PEN+2 βελόνες για ένεση: 1643,82€.
ΕΛΛΑΔΑ: Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.



AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Member of the AOP Health Group
Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vienna, Austria
www.aop-health.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BES.ΚΤΧ.06.05/2022

Eporatio®

Epoetin theta



Epo-ADD04-0422

Διαθέσιμες περιεκτικότητες/συσκευασίες	Λ.Τ.	Λ.Τ.	
Eporatio® INJ.SO.PFS 2000IU/0,5ML ΒΤx6 PF.SYRx0,5ML (με βελόνα ασφαλείας)	66,32€	Eporatio® INJ.SO.PFS 5000IU/0,5ML ΒΤx6 PF.SYRx0,5ML (με βελόνα ασφαλείας)	160,29€
Eporatio® INJ.SO.PFS 3000IU/0,5ML ΒΤx6 PF.SYRx0,5ML (με βελόνα ασφαλείας)	103,49€	Eporatio® INJ.SO.PFS 10000IU/1ML ΒΤx6 PF.SYRx1,0ML (με βελόνα ασφαλείας)	307,23€
Eporatio® INJ.SO.PFS 4000IU/0,5ML ΒΤx6 PF.SYRx0,5ML (με βελόνα ασφαλείας)	124,66€	Eporatio® INJ.SO.PFS 30000IU/1ML ΒΤx4 PF.SYRx 1,0ML (με βελόνα ασφαλείας)	671,09€

Δελτίο Τιμών: 12/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

K.A.K
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Straße 3
89079 Ulm
Γερμανία

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

Συν-προώθηση:



INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι Αττικής
T: 2162005600, Φ: 2106664804
www.innovispharma.gr

Γενικές Πληροφορίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



Τσιμισκή 21, Τ.Κ.546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 268515, 2310 278073, Fax: 2310 268554
E-mail: info@idelhema.gr
www.idelhema.gr

Σε συνεργασία με την Αιματολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι **δωρεάν**.

Οδηγίες Παρακολούθησης του Συνεδρίου με φυσική παρουσία:

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα **υγειονομικά πρωτόκολλα τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου.**

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

- Οι Σύεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο δια ζώσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους.
- Επίσης, η είσοδος στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου (e-badge), η οποία αποστέλλεται στο e-mail των εγγεγραμμένων συνέδρων με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου.

Μέσω της σχετικής σήμανσης στο website της Γραμματείας του Σεμιναρίου: **www.vitacongress.gr** ή του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας **www.idelhema.gr**

- Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το e-mail σας στην επιλογή:

“Δεν έχετε εγγραφεί/ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ.”

- Θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail με link, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

- Πατώντας στο link που θα λάβετε στο e-mail σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα που θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας αφού εισάγετε τα στοιχεία σας, επιλέξετε τον τρόπο παρακολούθησης και ορίσετε κωδικό πρόσβασης (password).

Εκδήλωση
Εξατομικευμένη Θεραπεία στις Αιματολογικές
Κακοήθειες: Μύθος ή Πραγματικότητα

LONQUEX
lipegfilgrastim

PFSYR BTx1 PFSYRx0,6ML (με διάταξη ασφαλείας)
INJ.SOL 6MG/0,6ML

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.
Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensveg 5, 2031 GA, Haadem, Ολλανδία.
Συνπρώθηση: Innovis Pharma A.E.B.E.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται από την εταιρεία εφόσον ζητηθεί.

innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125

T: +30 2162005600

F: +30 2106664804

www.innovispharma.gr

Γενικές Πληροφορίες


- Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας θα μπορείτε να συνδέεστε στην πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του με το e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει.

Για την προσμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας το **e BADGE**, είτε στο κινητό σας είτε εκτυπωμένο, το οποίο θα λάβετε στο e-mail σας.

Χώρος Διεξαγωγής του Συνεδρίου:

AMARILIA HOTEL

Αγίου Νικολάου 13, Βουλιαγμένη



ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

VitaCongress Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, 115 28 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 54 360, Fax: 210 72 54 363

e-mail: info@vitacongress.gr - web: www.vitacongress.gr

Χορηγοί

Ευχαριστούμε θερμά τις Χορηγούς Εταιρείες:

abbvie

AMGEN[®]
Oncology

AOP
HEALTH

astellas
Leading Light for Life

Bristol Myers Squibb[™]

GENESIS
pharma

gsk

innovis
Future health today

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

NOVARTIS

Pfizer

Roche

SANDOZ A Novartis
Division

BIANEE A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

WinMedica
Serving Health for Life

Εκδήλωση
Εξατομικευμένη Θεραπεία στις Αιματολογικές
Κακοήθειες: Μύθος ή Πραγματικότητα

Lenalidomide Krka

Caps 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg



 **CRESEMBA[®]**
(ISAVUCONAZOLE)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια, Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει μονοϋδρική λεναλιδομίδη που ισοδυναμεί σε 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ή 25 mg λεναλιδομίδης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Σκληρό καψάκιο (καψάκιο) **Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι μπλε, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 5 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 2, μήκος 18 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι πράσινο, το σώμα του καψακίου είναι καφέ με εντυπωμένη την ένδειξη 10 σε λευκό χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 0, μήκος 21 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι καφέ, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 15 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 2, μήκος 18 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι πράσινο, το σώμα του καψακίου είναι μπλε με εντυπωμένη την ένδειξη 20 σε μαύρο χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 1, μήκος 19 ± 1 mm. **Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια** Το καπάκι του καψακίου είναι καφέ, το σώμα του καψακίου είναι καφέ με εντυπωμένη την ένδειξη 25 σε λευκό χρώμα. Το περιεχόμενο του καψακίου είναι κόνις χρώματος λευκού έως κίτρινου-λευκού ή έως καφέ-λευκού. Μέγεθος σκληρού καψακίου: 0, μήκος 21 ± 1 mm. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Lenalidomide Krka 5 mg σκληρά καψάκια 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/004, Lenalidomide Krka 10 mg σκληρά καψάκια 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/008, Lenalidomide Krka 15 mg σκληρά καψάκια 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/010, Lenalidomide Krka 20 mg σκληρά καψάκια 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/012, Lenalidomide Krka 25 mg σκληρά καψάκια 21 x 1 σκληρό καψάκιο: EU/1/20/1519/014 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 15 Δεκεμβρίου 2021

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΔΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: Lenalidomide Krka caps 5mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.452,25€, Lenalidomide Krka caps 10mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.402,76€, Lenalidomide Krka caps 15mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.526,86€, Lenalidomide Krka caps 20mg/cap 21x1 καψάκιο: 3.183,03€, Lenalidomide Krka caps 25mg/cap 21x1 καψάκιο: 2.953,23€. Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών ισχύει η νεότερη τιμή

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο κατόπιν αιτήσεως



BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατσοίου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-22097-LEN-4/2022



HEMATOLOGY



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. : 22817690

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»